

## **FOVAL GEL Gândaci**

**INSECTICID GEL PENTRU COMBATAREA GÂNDACILOR DE BUCĂTĂRIE**

**CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ȘI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE**

<b>Compoziție:</b>	
<b>IMIDACLOPRID pur</b>	<b>2.15 g (= 24.5 g/l)</b>
<b>CAS 138261-41-3</b>	<b>EC 428-040-8</b>
<b>Coformulanți până la</b>	<b>100 g</b>

AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCID  
AVIZ NR. 1974BIO-18/06.16

**ATENȚIE: A SE UTILIZA CU PRUDENȚĂ**

### **Fraze de pericol:**

EUH208- Conține 1,2-Benzisothiazolin-3-one și 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

### **Fraze de precauție:**

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

<b>ADAMA Italia S.r.l.</b> via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035 328811
<b>PRODUCĂTOR:</b> ADAMA Agriculture España S.A - Madrid
<b>DISTRIBUITOR:</b> KOLLANT Srl – Vigonovo (Venice) Contine 12 seringi de: 5-10-12,5-25-35 grame O singura seringă poate contine: 5-10-12,5-25-35 grame.

### **INFORMAȚII MEDICALE**

**În caz de intoxicație, sunați medicul pentru primul ajutor de urgență .**

**Tratament: simptomatic.**

**Se va consulta un Centru pentru informare toxicologica .**

### **AVERTISMENTE**

- ◆ Nu contaminați alimentele, băuturile precum și alte recipiente în timpul utilizării.
- ◆ Nu tratați suprafețele absorbante cum ar fi covoare sau alte materiale textile astfel încât produsul ar putea fi absorbit.

## **CARACTERISTICI**

**FOVAL GEL- Gândaci** este un insecticid eficient gata-de-utilizare împotriva gândacilor (nimfe și adulți) din speciile *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* și Americană *Periplaneta*.

**FOVAL GEL Gândaci** este ușor de utilizat, se aplică cu precizie datorită modului de ambalare (seringă). Este apetisant și cu o putere mare de atracție, garantând astfel o eficiență maximă în combaterea gândacilor de bucătărie.

Produsul poate fi utilizat pentru controlul dăunătorilor în locuințe, cinematografe, școli, spitale, barăci, baruri, restaurante, hoteluri, campinguri, trenuri, nave, avioane, depozite, industrie, în general, industria alimentară.

## **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

Inspectați cu atenție înainte de aplicare, pentru a verifica starea de infestare și identificați locurile în care sunt prezenți dăunătorii.

Tratați local, în locurile unde dăunătorii sunt prezenți mai precis în locuri greu accesibile cum ar fi: în interiorul aparatelor de uz casnic și a aparatelor electronice (frigidere, aragaze, mașini de spălat rufe, calculatoare, CD playere, instalații electrice), în locuri calde și umede (băi, bucătării, chiuvete, conducte de apă, cuptoare, puncte de colectare a deșeurilor etc.) precum și în locuri întunecate, unde sunt crăpături în perete sau în podea.

## **DOZE:**

Împotriva dăunătorilor din speciile :

- *Blattella germanica* (Gândacul auriu) și *Supella longipalpa* (Gândacul de mobilă), se aplică în funcție de gradul de infestare : picături de gel, de maxim 0,04 gr. (diametrul unei picături este de aproximativ 4 mm) 1-4 picături.
- *Blatta orientalis* (Gândacul negru) și *Periplaneta americana* (Gândacul american), se aplică în funcție de gradul de infestare: picături de gel, de maxim 0,04 gr. (diametrul unei picături este de aproximativ 4 mm) 2-6 picături.

Primii gândaci mor în următoarele ore de la ingestie care, pe cât posibil, vor trebui lăsați în același loc, deoarece speciile de gândaci se hrănesc cu excrementele semenilor sau cu cadavrele celor morți creând un efect de „cascadă” care exinde activitatea produsului **FOVAL GEL Gândaci**. În condiții normale acțiunea produsului durează aproximativ 3 luni.

Acolo unde avem un nivel ridicat de infestare, recomandăm repetarea tratamentului la 1-2 săptămâni.

## **ARUNCAȚI RECIPIENTUL GOL ÎNTR-UN MOD CORESPUNZĂTOR**